

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮಾದಯ್ಯ ಗೌಡ.—ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕರಿಯಪ್ಪನವರು ಕೇಳಿರುವುದು ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೈಲಿ ಉದ್ದರಸ್ತೆ ಇದೆ ಎಂದು. ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಮೈಲಿ ನಾಲ್ಕು ಫರಾಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು ಉಳಿದದ್ದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 20 ಮೈಲಿ ಉದ್ದ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆ.—ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳುವಂಥಾದ್ದು ಸರಿ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಕಾಸೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.

Ayankere tank in Sakrepatna Hobli, Kadur Taluk.

*Q.—121. Smt. B. L. SUBBAMMA (Chickmagalur).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether they are aware that the Ayankere tank in Sakrepatna Hobli, Kadur Taluk is being silted up ;

(b) whether any report has been received from the Secretary, Tank Development Committee and the Deputy Commissioner of concerned district, in this behalf ;

(c) the extent of land under the atchkat of this tank ;

(d) the steps they have taken in this behalf ?

A.—Sri ALUR HANUMANTHAPPA (Deputy Minister for Minor Irrigation).—

(a) Yes.

(b) No.

(c) 3,424 Acres.

(d) Steps are being taken to stop cultivation of foreshore lands.

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಎಲ್. ಸುಬ್ಬಮ್ಮ. ಕೆರೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಸಮಿತಿಯವರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ವರದಿ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. 3,424 ಎಕರೆ ಸಾಗುವಳಿ ಇರತಕ್ಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೆರೆಗೆ ಅಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ದರಖಾಸ್ತಿನಲ್ಲಿ tank bed ಕೊಡಬೇಡಿ, ಕೆರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆನಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರರು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಫೀಸರುಗಳಿಗೆ ಬರೆದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಎಲ್. ಸುಬ್ಬಮ್ಮ.—ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಸರಕಾರಕ್ಕೇನಾದರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಎನ್‌ಕ್ಯೆಸ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—70 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಜಮೀನಿದ್ದುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 35 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 35 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಅದನ್ನೇರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್‌ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹುಚ್ಚೇಗೌಡ.—ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಉಠಾವಣಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—ಕೆರೆಯ ಹೂಸನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—Foresshore lands ಗಳೆಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ದರಖಾಸ್ತು ಜಮೀನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ silt up ಆಗಿರುವುದನ್ನು clear ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪತಕ್ಕ ಮಾತು. ಏರಿ ಉಠಾವಣಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Sri H. R. KESHAHA MURTHY.—Have you put up any silt traps to avoid this ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಸಿಲ್ಟ್‌ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.—“Steps are being taken to stop cultivation of foreshore lands” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—35 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ 35 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಮನಿಯಪ್ಪ.—ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವಾಣೀವಿರಾಸ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ತಾವೀಗ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೂ ಎಗ್ಗಾಮಿನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.—35 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಈ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟು, ಹಾಗೂ ಅಂಗಳ ಎಷ್ಟು ?

ಶ್ರೀ ಅಲೂರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ.—ಈ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ನುಪಾರು ನಾನೂರು ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಿದೆ.

Construction of Bridge near Alur in Chamarajanagar Taluk.

*Q.—323. Sri M. C. BASAPPA (Chamarajanagar).—

Will the Government be pleased to state.—

(a) what is the estimated cost of bridge under construction near Alur in Chamarajanagar Taluk ;

(b) what is the duration of the contract for the construction of the said bridge ;

(c) whether it will be completed within the stipulated period ;

(d) if not, the reason for the delay ?

A.—Sri RAMAKRISHNA HEGDE (Minister for Co-operation and Development [on behalf of SRI VEERENDRA PATIL (Minister for Public Works)].—

(a) Rs. 1.99 lakhs.

(b) One year from 28th December 1960.

(c) No.

(d) (i) Soil testing had to be got done by the Research Station besides load testing.

(ii) Heavy floods during the year.

(ii) Shortage of cement.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿ. ಬಸಪ್ಪ.—ಈ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲವೇ ?